

# PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja: Wymiana dźwigu osobowego wraz z wykonaniem robót budowlanych - Blok C;

Obiekt: Szpital Powiatowy- pomieszczenia szpitalne.

Lokalizacja: Działka nr 319 m. Bartoszyce  
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11; 11-200 Bartoszyce.

Inwestor: Szpital Powiatowy w Bartoszycach  
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11  
11-200 Bartoszyce

Jednostka projektowa: Biuro Projektów Budownictwa  
Wiatrowiec 11A tel. 511 778 026  
11-210 Sępól e-mail: b.p.b@o2.pl

Branża: Architektura + konstrukcja,

CPV

<b>42000000-6</b>	<b>Maszyny przemysłowe</b>
42416100-6	Windy
<b>45000000-7</b>	<b>Roboty budowlane</b>
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45313100-5	Instalowanie wind
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR

Inż. Marcin Lipka

WYKONAWCA :  
Data opracowania lipiec 2017

## SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa
1	2	3
1.1	1 - 5	Roboty rozbiórkowe i towarzyszące SST 1.1
1.2	6 - 6	Roboty przygotowawcze SST 1.2
1.3	7 - 19	Tynki i okładziny ścienne SST 1.6
1.4	20 - 22	Zabezpieczenie ścian i naroży SST 1.8
1.5	23 - 23	Stolarka okienna i drzwiowa SST 1.10
1	1 - 23	Budowlane ST 1
2.1	24 - 24	Urządzenia dźwigowe SST 1.12
2	24 - 24	Maszyny przemysłowe CPV42000000-6 SST 1.12

# KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
<b>1</b>	<b>Budowlane ST 1</b>			
<b>1.1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe i towarzyszące SST 1.1</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Tynki i okładziny ściennie SST 1.1</b>			
1 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0701-05 poz. zastępcza	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	
				<b>10.000</b>
2 d.1.1.1	KNR 4-01 1202-09 poz. zastępcza	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m2	
				<b>175.300</b>
3 d.1.1.1	KNNR-W 3 1005-01 poz. zastępcza	Zeskrobanie lub usunięcie farby olejnej z tynków ścian	m2	
				<b>34.000</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Zabezpieczenie ścian i naroży SST 1.1</b>			
4 d.1.1.2	KNR 4-01 1306-01 poz. zastępcza	Rozebranie narożników aluminiowych ochronnych	szt	
				<b>8.000</b>
<b>1.1.3</b>	<b>Stolarka okienna i drzwiowa SST 1.1</b>			
<b>1.1.3.1</b>	<b>Drzwi</b>			
5 d.1.1.3.1	KNR 4-01 0354-04 poz. zastępcza	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, pcv lub aluminiowych, demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych	szt.	
				<b>1.000</b>
<b>1.2</b>	<b>Roboty przygotowawcze SST 1.2</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>Wypożyczenie</b>			
6 d.1.2.1	poz. zastępcza	Demontaż elementów i wyposażenia	kpl	
				<b>1.000</b>
<b>1.3</b>	<b>Tynki i okładziny ściennie SST 1.6</b>			
<b>1.3.1</b>	<b>Malowanie farbą akrylowo lateksową SST 1.6</b>			
7 d.1.3.1	NNRNKB 202 1134-02 poz. zastępcza	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
				<b>22.000</b>
8 d.1.3.1	KNR 2-02 2009-02 poz. zastępcza	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach, słupach i ościeżac na podłożu z tynku z ustawieniem kątowników aluminiowych we wszystkich narożach	m2	
				<b>22.000</b>
9 d.1.3.1	KNR 2-02 2009-07 poz. zastępcza	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
				<b>22.000</b>
10 d.1.3.1	NNRNKB 202 1134-02 poz. zastępcza	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
				<b>22.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
11 d.1.3.1	KNR 2-02 1505-01 poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylowo lateksową- kolor	m2	
				<b>22.000</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Malowanie lamperii farbą akrylowo lateksową SST 1.6</b>			
12 d.1.3.2	NNRNKB 202 1134-02 poz. zastępcza	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
				<b>34.000</b>
13 d.1.3.2	KNR 2-02 2009-02 poz. zastępcza	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach, słupach i ościeżac na podłóży z tynku z ustawieniem kątowników aluminiowych we wszystkich narożach	m2	
				<b>34.000</b>
14 d.1.3.2	KNR 2-02 2009-07 poz. zastępcza	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
				<b>34.000</b>
15 d.1.3.2	NNRNKB 202 1134-02 poz. zastępcza	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
				<b>34.000</b>
16 d.1.3.2	KNR 2-02 1505-01 poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie lamperii ścian farbą akrylowo lateksową- kolor	m2	
				<b>34.000</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Malowanie farbami akrylowymi SST 1.6</b>			
17 d.1.3.3	KNR 2-02 2009-02 poz. zastępcza	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach, słupach i ościeżac na podłóży z tynku z ustawieniem kątowników aluminiowych we wszystkich narożach	m2	
				<b>10.000</b>
18 d.1.3.3	NNRNKB 202 1134-02 poz. zastępcza	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
				<b>153.300</b>
19 d.1.3.3	KNR 2-02 1505-01 poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową- biały	m2	
				<b>153.300</b>
<b>1.4</b>	<b>Zabezpieczenie ścian i naroży SST 1.8</b>			
<b>1.4.1</b>	<b>Narożniki ochronne SST 1.8</b>			
20 d.1.4.1	KNR AT-02 2057-01 poz. zastępcza	Zabezpieczenie narożników ścian, montaż narożników ochronnych SSM20 L=1,8m	szt	
				<b>8.000</b>
<b>1.4.2</b>	<b>Oslony przeciw udezeniowe- odbojowe SST 1.8</b>			
21 d.1.4.2	KNR AT-02 2057-01 poz. zastępcza	Zabezpieczenie powierzchni ścian, montaż osłon przeciw uderzeniowych z taśmy TP200	m	
				<b>15.500</b>
22 d.1.4.2	KNR AT-02 2057-01 poz. zastępcza	Zabezpieczenie powierzchni ścian, montaż osłon przeciw uderzeniowych z taśmy TP300	m	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				<b>15.500</b>
<b>1.5</b>	<b>Stolarka okienna i drzwiowa SST 1.10</b>			
<b>1.5.1</b>	<b>Stolarka specjalna- przeciwpożarowa SST 1.10</b>			
23 d.1.5.1	KNR 0-19 1023-12 poz. zastępcza	Montaż drzwi ppoż (skrzydło i ościeżnica), z obróbką obsadzenia, z wyposażeniem	szt	
				<b>1.000</b>
<b>2</b>	<b>Maszyny przemysłowe CPV42000000-6 SST 1.12</b>			
<b>2.1</b>	<b>Urządzenia dźwigowe SST 1.12</b>			
24 d.2.1	analiza indywidualna	Wymiana istniejącego dźwigu osobowego w budynku „C”, na fabrycznie nowy dźwig z kabiną, osprzętem i instalacjami w istniejącym szybie windowym. W tym demontaż istniejących: dźwigu, kabiny, osprzętu i instalacji W tym dostawa i montaż fabrycznie nowego dźwigu osobowego z kabiną, osprzętem i instalacjom o parametrach i na warunkach określonych w SST 1.12	kpl	
				<b>1.000</b>