



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



P R Z E D M I A R R O B Ó T

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym.

NAZWA INWESTYCJI Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Bartoszyckim poprzez modernizację i doposażenie SOR Szpitala Powiatowego w Bartoszczach

ADRES INWESTYCJI Szpital Powiatowy w Bartoszczach, ul. Wyszyńskiego 11; 11-200 Bartoszyce.

INWESTOR Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszczach
ul. Wyszyńskiego 11; 11-200 Bartoszyce

CPV

45000000-7	Roboty budowlane
45215120-4	Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych
45215100-8	Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
74000000-0	Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości i inne
45000000-7	Roboty budowlane
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
90400000-1	Usługi utylizacji nieczystości

SPORZĄDZIŁ inż. Marcin Lipka

WYKONAWCA :
Data opracowania
14 maj 2018r.

Biuro Projektów Budownictwa
Marcin Lipka
Wiatrowiec 1A, 11-210 Szpobol
NIP 743 191 28 44 REGON 281572891
Tel. 511 778 026

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa
1	1 - 2	Roboty przygotowawcze PFU 1.2.1 PFU 1.2.2
2.1	3 - 3	Ściany wewnętrzne
2.2	4 - 5	Tynki i okładziny sufitów
2.3	6 - 7	Okładziny podłogowe
2.4	8 - 10	Tynki i okładziny ścienne
2.5.1	11 - 13	Drzwi
2.5.2	14 - 14	Parapety
2.5	11 - 14	Stolarka okienna i drzwiowa
2	3 - 14	Roboty towarzyszące i rozbiórkowe PFU 1.2.3
3.1	15 - 16	Ściany murowane
3	15 - 16	Ściany wewnętrzne
4.1	17 - 22	Syfit tradycyjny
4.2	23 - 24	Sufit podwieszany modułowy
4	17 - 24	Sufity PFU 1.2.7.1
5.1	25 - 25	Wykładzina PCV homogeniczna
5.2	26 - 26	Terakota SST
5	25 - 26	Okładziny podłogowe PFU 1.2.7.2
6.1	27 - 28	Tynki
6.2	29 - 33	Malowanie farbą akrylowo lateksową, lateksową
6.3	34 - 35	Układanie glazury
6	27 - 35	Tynki i okładziny ścienne PFU 1.2.7.3
7	36 - 38	Zabezpieczenie ścian i naroży PFU 1.2.7.4
8.1	39 - 43	Drzwi
8.2	44 - 46	Stolarka specjalna- przeciwpożarowa
8.3	47 - 48	Parapety
8	39 - 48	Stolarka okienna i drzwiowa PFU 1.2.7.5
9	49 - 68	Instalacje PFU 1.2.6
10	69 - 81	Monitoring PFU 1.2.6
11	82 - 82	Winda PFU 1.2.10
12	83 - 88	Dach PFU 1.2.7.6
13	89 - 94	Elementy zewnętrzne
14	95 - 140	Wyposażenie PFU 1.2.8

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1 Roboty przygotowawcze PFU 1.2.1 PFU 1.2.2				
1 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie projektowej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej	kpl	
		1	kpl	
				1.000
2 d.1	poz. zastępcza	Demontaż wyposażenia w tym medycznego wraz z jego ponownym nontażem lub utylizacją R=15r-g/kpl	kpl	
		Pokój kierownika SOR 1.		
		1	kpl	
		Pokój personelu średniego 8.		
		1	kpl	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		1	kpl	
		Sala intensywnej terapii 10.		
		1	kpl	
		Korytarz Poczekalnia 17.		
		1	kpl	
		Pok. personelu 18.		
		1	kpl	
		Gabinet POZ. 21.		
		1	kpl	
		Gabinet badań 19.		
		1	kpl	
		Pokój personelu 22.		
		1	kpl	
		Pokój personelu 23.		
		1	kpl	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	kpl	
		Mag 25.		
		1	kpl	
		Szatnia kobiet 27		
		1	kpl	
		Szatnia kobiet 31.		
		2	kpl	
				15.000
2 Roboty towarzyszące i rozbiórkowe PFU 1.2.3				
2.1 Ściany wewnętrzne				
3 d.2.1	KNR 4-01 0348-03 poz. zastępcza	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		1.20*2.10	m2	
				2.520
2.2 Tynki i okładziny sufitów				
4 d.2.2	KNR 4-01 1202-09 poz. zastępcza	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		WC damski 5.		
		3.65	m2	
		WC męski 6.		
		6.28	m2	
		Pokój personelu średniego 8.		
		13.18	m2	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		16.17	m2	
		Pok. personelu 18.		
		14.80	m2	
		Przedsionek 20.		
		25.76	m2	
		Gabinet POZ. 21.		
		15.4	m2	
		Gabinet badań 19.		
		15.0	m2	
		Pokój personelu 22.		
		12.18	m2	
		Pokój personelu 23.		
		12.15	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		12.9	m2	
		Mag 25.		
		2.7	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		64.6	m2	
		Szatnia kobiet 27		
		76.85	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		16.70	m2	
		Kabina higieniczna29		
		4.10	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		16.7	m2	
		Szatnia kobiet 31.		
		59.7	m2	
				388.820
5 d.2.2	KNR-W 2-02 2702-01 poz. zastępcza	Demontaż płyt modułowych sufitu istniejącego podwieszanego	m2	
		Przedsionek 20.		
		25.76	m2	
				25.760
2.3	Okładziny podłogowe			
6 d.2.3	KNR 4-04 0504-03 poz. zastępcza	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych, w tym cokolków	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		16.70	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		Kabina higieniczna 29.		
		4.10	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		16.7	m2	
				37.500
7 d.2.3	KNR 4-04 0504-06 poz. zastępcza	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych- rulony w tym cokolików	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		12.9	m2	
		Mag 25.		
		2.7	m2	
				15.600
2.4	Tynki i okładziny ścienne			
8 d.2.4	KNR-W 4-01 0701-05 poz. zastępcza	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		2.3*3	m2	
		Mag 25.		
		1.9*2	m2	
				10.700
9 d.2.4	KNR 4-01 1202-09 poz. zastępcza	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m2	
		WC damski 5.		
		12.40*3.20	m2	
		WC męski 6.		
		14.4*3.20	m2	
		Pokój personelu średniego 8.		
		15.6*3.2	m2	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		17.40*3.2	m2	
		Sala intensywnej terapii 10.		
		2.5	m2	
		Korytarz Poczekalnia 17..		
		30*3.20	m2	
		Pok. personelu 18.		
		16.20*3.20	m2	
		Przedsiónek 20.		
		15.58*3.20	m2	
		Gabinet POZ. 21.		
		16.3*3.20	m2	
		Gabinet badań 19.		
		16.20*3.20	m2	
		Pokój personelu 22.		
		17.20*3.2	m2	
		Pokój personelu 23.		
		17.20*3.2	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		14.60*3.2-2.3*3	m2	
		Mag 25.		
		7*3.2-1.9*2	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		37.80*3.2	m2	
		Szatnia kobiet 27		
		38.68*3.20	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		19.26*1.1	m2	
		Kabina higieniczna 29.		
		7.88*1.1	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		27.32*1.1	m2	
		Szatnia kobiet 31.		
		33.84*3.2	m2	
				1076.986
10 d.2.4	KNR 4-01 0819-15 poz. zastępcza	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		2.3*3	m2	
		Mag 25.		
		1.9*2	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		27.26*2.2	m2	
		Kabina higieniczna 29.		
		7.88*2.2	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		27.32*2.2	m2	
				148.112
2.5 Stolarka okienna i drzwiowa				
2.5.1 Drzwi				
11 d.2.5.1	KNR 4-01 0354-04 poz. zastępcza	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych, pcv lub aluminiowych, demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych	szt.	
		Obszar segregacji przyjęć 16.		
		1	szt.	
		Pok. personelu 18.		
		1	szt.	
		Gabinet POZ. 21.		
		1	szt.	
		Gabinet badań 19.		
		1	szt.	
		Magazyn materiałów 26.		
		1	szt.	
		Umywalnia kobiet 28.		
		2	szt.	
		Kabina higieniczna 29.		
		2	szt.	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		Umywalnia kobiet 30.		
		2	szt.	
				11.000
12 d.2.5.1	KNR 4-01 0354-04 poz. zastępcza	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych, pcv lub aluminiowych, demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych. Demontaż istniejących drzwi rozsuwanych automatycznych	szt.	
		Obszar segregacji przyjęć 16.		
		2	szt.	
				2.000
13 d.2.5.1	KNR 4-01 0354-04 poz. zastępcza	Demontaż bramy panelówek z napędem.	szt.	
		Wiata W1.		
		2	szt.	
				2.000
2.5.2	Parapety			
14 d.2.5.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zastępcza	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	szt	
		Pokój personelu średniego 8.		
		2	szt	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		1	szt	
		Korytarz Poczekalnia 17..		
		1	szt	
		Pok. personelu 18.		
		1	szt	
		Gabinet POZ. 21.		
		1	szt	
		Gabinet badań 19.		
		1	szt	
		Pokój personelu 22.		
		1	szt	
		Pokój personelu 23.		
		1	szt	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	szt	
				10.000
3	Ściany wewnętrzne			
3.1	Ściany murowane			
15 d.3.1	KNR-W 2-02 0127-03 poz. zastępcza	Ścianki działowe z gazobetonu gr. 10 cm	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		1.20*2.10	m2	
				2.520
16 d.3.1	KNR 2-02 0126-05 poz. zastępcza	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	
		1.5	m	
				1.500
4	Sufity PFU 1.2.7.1			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
4.1	Syfit tradycyjny			
17 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01 poz. zastępcza	Uzupełnienie bruzd, przetarcie tynku, gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	
		WC damski 5.		
		3.65*10%	m2	
		WC męski 6.		
		6.28*10%	m2	
		Pokój personelu średniego 8.		
		13.18*10%	m2	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		16.17*10%	m2	
		Pok. personelu 18.		
		14.80*10%	m2	
		Przedśionek 20.		
		25.76*10%	m2	
		Gabinet POZ. 21.		
		14.5*10%	m2	
		Gabinet badań 19.		
		15.0*10%	m2	
		Pokój personelu 22.		
		12.18*10%	m2	
		Pokój personelu 23.		
		12.15*10%	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		12.9*10%	m2	
		Mag 25.		
		2.7*10%	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		64.6*10%	m2	
		Szatnia kobiet 27		
		76.85*10%	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		16.70*10%	m2	
		Kabina higieniczna 29		
		4.10*10%	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		16.7*10%	m2	
		Szatnia kobiet 31.		
		59.7*10%	m2	
				38.792
18 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01 poz. zastępcza	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	
		WC damski 5.		
		3.65	m2	
		WC męski 6.		
		6.28	m2	
		Pokój personelu średniego 8.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		13.18	m2	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		16.17	m2	
		Pok. personelu 18.		
		14.80	m2	
		Przedsionek 20.		
		25.76	m2	
		Gabinet POZ. 21.		
		14.5	m2	
		Gabinet badań 19.		
		15.0	m2	
		Pokój personelu 22.		
		12.18	m2	
		Pokój personelu 23.		
		12.15	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		12.9	m2	
		Mag 25.		
		2.7	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		64.6	m2	
		Szatnia kobiet 27		
		76.85	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		16.70	m2	
		Kabina higieniczna 29.		
		4.10	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		16.7	m2	
		Szatnia kobiet 31.		
		59.7	m2	
				387.920
19 d.4.1	KNR 2-02 2009-04 poz. zastępcza	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn. z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku lup płyt gipsowo kartonowychz ustawieniem kątowników aluminiowych we wszystkich narożach.	m2	
		WC damski 5.		
		3.65	m2	
		WC męski 6.		
		6.28	m2	
		Pokój personelu średniego 8.		
		13.18	m2	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		16.17	m2	
		Pok. personelu 18.		
		14.80	m2	
		Przedsionek 20.		
		25.76	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		Gabinet POZ. 21.		
		14.5	m2	
		Gabinet badań 19.		
		15.0	m2	
		Pokój personelu 22.		
		12.18	m2	
		Pokój personelu 23.		
		12.15	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		12.9	m2	
		Mag 25.		
		2.7	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		64.6	m2	
		Szatnia kobiet 27		
		76.85	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		16.70	m2	
		Kabina higieniczna 29.		
		4.10	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		16.7	m2	
		Szatnia kobiet 31.		
		59.7	m2	
				387.920
20 d.4.1	KNR 2-02 2009-08 poz. zastępcza	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn. z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2	
		WC damski 5.		
		3.65	m2	
		WC męski 6.		
		6.28	m2	
		Pokój personelu średniego 8.		
		13.18	m2	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		16.17	m2	
		Pok. personelu 18.		
		14.80	m2	
		Przedśionek 20.		
		25.76	m2	
		Gabinet POZ. 21.		
		14.5	m2	
		Gabinet badań 19.		
		15.0	m2	
		Pokój personelu 22.		
		12.18	m2	
		Pokój personelu 23.		
		12.15	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		12.9	m2	
		Mag 25.		
		2.7	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		64.6	m2	
		Szatnia kobiet 27		
		76.85	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		16.70	m2	
		Kabina higieniczna 29.		
		4.10	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		16.7	m2	
		Szatnia kobiet 31.		
		59.7	m2	
				387.920
21 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01 poz. zastępcza	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2	
		WC damski 5.		
		3.65	m2	
		WC męski 6.		
		6.28	m2	
		Pokój personelu średniego 8.		
		13.18	m2	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		16.17	m2	
		Pok. personelu 18.		
		14.80	m2	
		Przedsionek 20.		
		25.76	m2	
		Gabinet POZ. 21.		
		14.5	m2	
		Gabinet badań 19.		
		15.0	m2	
		Pokój personelu 22.		
		12.18	m2	
		Pokój personelu 23.		
		12.15	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		12.9	m2	
		Mag 25.		
		2.7	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		64.6	m2	
		Szatnia kobiet 27		
		76.85	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		Umywalnia kobiet 28.		
		16.70	m2	
		Kabina higieniczna 29.		
		4.10	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		16.7	m2	
		Szatnia kobiet 31.		
		59.7	m2	
				387.920
22 d.4.1	KNR 2-02 1505-03 poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie sufitu farbą akrylową białą	m2	
		WC damski 5.		
		3.65	m2	
		WC męski 6.		
		6.28	m2	
		Pokój personelu średniego 8.		
		13.18	m2	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		16.17	m2	
		Korytarz Poczekalnia 17..		
		37.7	m2	
		Pok. personelu 18.		
		14.80	m2	
		Przedsionek 20.		
		25.76	m2	
		Gabinet POZ. 21.		
		14.5	m2	
		Gabinet badań 19.		
		15.0	m2	
		Pokój personelu 22.		
		12.18	m2	
		Pokój personelu 23.		
		12.15	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		12.9	m2	
		Mag 25.		
		2.7	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		64.6	m2	
		Szatnia kobiet 27		
		76.85	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		16.70	m2	
		Kabina higieniczna 29.		
		4.10	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		16.7	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		Szatnia kobiet 31.		
		59.7	m2	
				425.620
4.2 Sufit podwieszany modułowy				
23 d.4.2	KNR-W 2-02 2702-01 poz. zastępcza	Sufity podwieszone modułowe	m2	
		Korytarz Poczekalnia 17..		
		37.7	m2	
				37.700
24 d.4.2	KNR-W 2-02 2702-01 poz. zastępcza	Sufity podwieszone modułowe- same płyty sufitowe	m2	
		Przedsionek 20.		
		25.76	m2	
				25.760
5 Okładziny podłogowe PFU 1.2.7.2				
5.1 Wykładzina PCV homogeniczna				
25 d.5.1	KNR 2-02 1112-05 poz. zastępcza	Posadzki z wykładzin PCV homogenicznej	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		12.9	m2	
		Mag 25.		
		2.7	m2	
				15.600
5.2 Terakota SST				
26 d.5.2	KNR 2-02 1118-08 poz. zastępcza	Posadzki płytkowe (terakota) z kamieni sztucznych gr. 8 mm układane na klej metodą zwykłą,	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		16.70	m2	
		Kabina higieniczna 29.		
		4.10	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		16.7	m2	
				37.500
6 Tynki i okładziny ścienne PFU 1.2.7.3				
6.1 Tynki				
27 d.6.1	NNRNKB 202 1134-02 poz. zastępcza	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		2.3*3	m2	
		Mag 25.		
		1.9*2	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		1.20*2.10*2	m2	
				15.740
28 d.6.1	KNR 2-02 0803-03 poz. zastępcza	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach, ościeżach (w narożach kątowniki stalowe przed tynkowaniem wykonać szpryc)	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		2.3*3	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		Mag 25.		
		1.9*2	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		1.20*2.10*2	m2	
				15.740
6.2	Malowanie farbą akrylowo lateksową, lateksową			
29 d.6.2	NNRNKB 202 1134-02 poz. zastępcza	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		WC damski 5.		
		12.40*3.20	m2	
		WC męski 6.		
		14.40*3.20	m2	
		Pokój personelu średniego 8.		
		15.60*3.2	m2	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		17.40*3.2	m2	
		Sala intensywnej terapii 10.		
		2.5	m2	
		Korytarz Poczekalnia 17..		
		30*3.20	m2	
		Pok. personelu 18.		
		16.20*3.20	m2	
		Przedsionek 20.		
		15.58*3.20	m2	
		Gabinet POZ. 21.		
		16.3*3.20	m2	
		Gabinet badań 19.		
		16.20*3.20	m2	
		Pokój personelu 22.		
		17.20*3.2	m2	
		Pokój personelu 23.		
		17.20*3.2	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		14.60*3.2-2.3*3	m2	
		Mag 25.		
		7*3.2-1.9*2	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		37.80*3.2	m2	
		Szatnia kobiet 27		
		38.68*3.20	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		19.26*1.1	m2	
		Kabina higieniczna 29.		
		7.88*1.1	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		27.32*1.1	m2	
		Szatnia kobiet 31.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		33.84*3.2	m2	
				1076.986
30 d.6.2	KNR 2-02 2009-02 poz. zastępcza	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn. gr. od 3mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach, słupach i ościeżac na podłożu z tynku z ustawieniem kątowników aluminiowych we wszystkich narożach	m2	
		WC damski 5.		
		12.40*3.20	m2	
		WC męski 6.		
		14.40*3.20	m2	
		Pokój personelu średniego 8.		
		15.60*3.2	m2	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		17.40*3.2	m2	
		Sala intensywnej terapii 10.		
		2.5	m2	
		Korytarz Poczekalnia 17..		
		30*3.20	m2	
		Pok. personelu 18.		
		16.20*3.20	m2	
		Przedsionek 20.		
		15.58*3.20	m2	
		Gabinet POZ. 21.		
		16.3*3.20	m2	
		Gabinet badań 19.		
		16.20*3.20	m2	
		Pokój personelu 22.		
		17.20*3.2	m2	
		Pokój personelu 23.		
		17.20*3.2	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		14.60*3.2-2.3*3	m2	
		Mag 25.		
		7*3.2-1.9*2	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		37.80*3.2	m2	
		Szatnia kobiet 27		
		38.68*3.20	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		19.26*1.1	m2	
		Kabina higieniczna 29.		
		7.88*1.1	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		27.32*1.1	m2	
		Szatnia kobiet 31.		
		33.84*3.2	m2	
				1076.986
31 d.6.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn. z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach -	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
	poz. zastępcza	dodatek za pogrubienie o 2 mm		
		WC damski 5.		
		12.40*3.20	m2	
		WC męski 6.		
		14.40*3.20	m2	
		Pokój personelu średniego 8.		
		15.60*3.2	m2	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		17.40*3.2	m2	
		Sala intensywnej terapii 10.		
		2.5	m2	
		Korytarz Poczekalnia 17..		
		30*3.20	m2	
		Pok. personelu 18.		
		16.20*3.20	m2	
		Przedsionek 20.		
		15.58*3.20	m2	
		Gabinet POZ. 21.		
		16.3*3.20	m2	
		Gabinet badań 19.		
		16.20*3.20	m2	
		Pokój personelu 22.		
		17.20*3.2	m2	
		Pokój personelu 23.		
		17.20*3.2	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		14.60*3.2-2.3*3	m2	
		Mag 25.		
		7*3.2-1.9*2	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		37.80*3.2	m2	
		Szatnia kobiet 27		
		38.68*3.20	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		19.26*1.1	m2	
		Kabina higieniczna 29.		
		7.88*1.1	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		27.32*1.1	m2	
		Szatnia kobiet 31.		
		33.84*3.2	m2	
				1076.986
32 d.6.2	NNRNKB 202 1134-02 poz. zastępcza	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		WC damski 5.		
		12.40*3.20	m2	
		WC męski 6.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		14.40*3.20	m2	
		Pokój personelu średniego 8.		
		15.60*3.2	m2	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		17.40*3.2	m2	
		Sala intensywnej terapii 10.		
		2.5	m2	
		Korytarz Poczekalnia 17..		
		30*3.20	m2	
		Pok. personelu 18.		
		16.20*3.20	m2	
		Przedsionek 20.		
		15.58*3.20	m2	
		Gabinet POZ. 21.		
		16.3*3.20	m2	
		Gabinet badań 19.		
		16.20*3.20	m2	
		Pokój personelu 22.		
		17.20*3.2	m2	
		Pokój personelu 23.		
		17.20*3.2	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		14.60*3.2-2.3*3	m2	
		Mag 25.		
		7*3.2-1.9*2	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		37.80*3.2	m2	
		Szatnia kobiet 27		
		38.68*3.20	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		19.26*1.1	m2	
		Kabina higieniczna 29.		
		7.88*1.1	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		27.32*1.1	m2	
		Szatnia kobiet 31.		
		33.84*3.2	m2	
				1076.986
33 d.6.2	KNR 2-02 1505-01 poz. zastępcza	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylowo lateksową, lateksową- kolor	m2	
		WC damski 5.		
		12.40*3.20	m2	
		WC męski 6.		
		14.40*3.20	m2	
		Pokój personelu średniego 8.		
		15.60*3.2	m2	
		Pokój socjalny personelu 9.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		17.40*3.2	m2	
		Sala intensywnej terapii 10.		
		2.5	m2	
		Korytarz Poczekalnia 17..		
		30*3.20	m2	
		Pok. personelu 18.		
		16.20*3.20	m2	
		Przedsionek 20.		
		15.58*3.20	m2	
		Gabinet POZ. 21.		
		16.3*3.20	m2	
		Gabinet badań 19.		
		16.20*3.20	m2	
		Pokój personelu 22.		
		17.20*3.2	m2	
		Pokój personelu 23.		
		17.20*3.2	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		14.60*3.2-2.3*3	m2	
		Mag 25.		
		7*3.2-1.9*2	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		37.80*3.2+1.2*2.1	m2	
		Szatnia kobiet 27		
		38.68*3.20	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		19.26*1.1	m2	
		Kabina higieniczna 29.		
		7.88*1.1	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		27.32*1.1	m2	
		Szatnia kobiet 31.		
		33.84*3.2	m2	
				1079.506
6.3	Układanie glazury			
34 d.6.3	NNRNKB 202 1134-02 poz. zastępcza	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		2.3*3	m2	
		Mag 25.		
		1.9*2	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		27.26*2.2	m2	
		Kabina higieniczna 29.		
		7.88*2.2	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		27.32*2.2	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				148.112
35 d.6.3	KNR-W 2-02 0840-04 poz. zastępcza	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m2	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		2.3*3	m2	
		Mag 25.		
		1.9*2	m2	
		Umywalnia kobiet 28.		
		27.26*2.2	m2	
		Kabina higieniczna 29.		
		7.88*2.2	m2	
		Umywalnia kobiet 30.		
		27.32*2.2	m2	
				148.112
7 Zabezpieczenie ścian i naroży PFU 1.2.7.4				
36 d.7	KNR AT-02 2057-01 poz. zastępcza	Zabezpieczenie narożników ścian, montaż narożników ochronnych L=1,5m W skład zestawu wchodzi wytrzymała pokrywa z tworzywa sztucznych, uginająca się pod uderzeniem oraz rama z ciętego aluminium.	szt	
		Pokój kierownika SOR 1.		
		4	szt	
		Gipsownia 2.		
		5	szt	
		Gabinet zabiegowy 3.		
		2	szt	
		Gabinet badań i konsultacji 4.		
		1	szt	
		Pokój personelu średniego 8.		
		4	szt	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		2	szt	
		Sala intensywnej terapii 10.		
		8	szt	
		Pom. przygot. lekarzy 11.		
		7	szt	
		Sala resuscytacyjno- zabiegowa		
		8	szt	
		Winda 15		
		12	szt	
		Obszar segregacji przyjęć 16.		
		12	szt	
		Korytarz Poczekalnia 17..		
		8	szt	
		Pok. personelu 18.		
		4	szt	
		Przedsionek 20.		
		3	szt	
		Gabinet POZ. 21.		
		2	szt	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		Gabinet badań 19.		
		2	szt	
		Pokój personelu 22.		
		1	szt	
		Pokój personelu 23.		
		1	szt	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	szt	
		Mag 25.		
		1	szt	
				88.000
37 d.7	KNR AT-02 2057-01 poz. zastępcza	Zabezpieczenie powierzchni ścian, montaż osłon przeciw uderzeniowych z taśmy TP200	m	
		Gipsownia 2.		
		17.50	m	
		Gabinet zabiegowy 3.		
		15.10	m	
		Gabinet badań i konsultacji 4.		
		14.3	m	
		Pokój personelu średniego 8.		
		9.5	m	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		12.8	m	
		Sala intensywnej terapii 10.		
		14.7	m	
		Pom. przygot. lekarzy 11.		
		12	m	
		Sala resuscytacyjno- zabiegowa		
		16.5	m	
		Winda 15		
		12	m	
		Obszar segregacji przyjęć 16.		
		15	m	
		Korytarz Poczekalnia 17..		
		22	m	
		Przedsiónek 20.		
		13.20	m	
		Gabinet POZ. 21.		
		14.5	m	
		Gabinet badań 19.		
		14.60	m	
				203.700
38 d.7	KNR AT-02 2057-01 poz. zastępcza	Zabezpieczenie powierzchni ścian, montaż osłon przeciw uderzeniowych z taśmy	m	
		Gipsownia 2.		
		17.50	m	
		Gabinet zabiegowy 3.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		15.10	m	
		Gabinet badań i konsultacji 4.		
		14.3	m	
		Pokój personelu średniego 8.		
		9.5	m	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		12.8	m	
		Sala intensywnej terapii 10.		
		14.7	m	
		Pom. przygot. lekarzy 11.		
		12	m	
		Sala resuscytacyjno- zabiegowa		
		16.5	m	
		Winda 15		
		12	m	
		Obszar segregacji przyjęć 16.		
		15	m	
		Korytarz Poczekalnia 17..		
		22	m	
		Przedsionek 20.		
		13.20	m	
		Gabinet POZ. 21.		
		14.5	m	
		Gabinet badań 19.		
		14.60	m	
				203.700
8 Stolarka okienna i drzwiowa PFU 1.2.7.5				
8.1 Drzwi				
39 d.8.1	analiza indywidualna	Restauracja drewnianych skrzydeł i ościeżnic drzwi do szachtów instalacyjnych poprzez starcie starego lakieru, przetarcie elementów drewnianych, lakierowanie minimum 2 warstwy, montaż w razie konieczności nowych szyldów, klamek, zamków	szt	
		Korytarz 7.		
		9	szt	
		Korytarz Poczekalnia 17..		
		2	szt	
				11.000
40 d.8.1	KNR 0-19 1023-12 poz. zastępcza	Montaż drzwi (skrzydło i ościeżnica), z profili aluminiowych koloru typu brąz, z obróbką obsadzenia	szt	
		Pok. personelu 18.		
		1	szt	
		Gabinet POZ. 21.		
		1	szt	
		Gabinet badań 19.		
		1	szt	
				3.000
41 d.8.1	KNR 0-19 1023-12 poz. zastępcza	Montaż drzwi stalowych (skrzydło i ościeżnica), z obróbką obsadzenia, z wyposażeniem	szt	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		Magazyn materiałów 26.		
		1	szt	
				1.000
42 d.8.1	KNR 0-19 1023-12 poz. zastępcza	Wykonanie przedzielenia stalowego równoległe do krótszej ściany pomieszczenia na całej jego wysokości, ze stalowych kątowników z wypełnieniem stalową siatką, z jedną zamykaną na zamek z wkładką patentową furtką.	m2	
		Magazyn materiałów 26.		
		5.70*3.20	m2	
				18.240
43 d.8.1	KNR 0-19 1023-12 poz. zastępcza	Montaż drzwi (skrzydło i ościeżnica), z obróbką obsadzenia, z wyposażeniem	szt	
		Umywalnia kobiet 28.		
		2	szt	
		Kabina higieniczna 29.		
		2	szt	
		Umywalnia kobiet 30.		
		2	szt	
				6.000
8.2 Stolarka specjalna- przeciwpożarowa				
44 d.8.2	KNR 0-19 1023-12 poz. zastępcza	Montaż drzwi montaż nowych drzwi automatycznych rozsuwanych spełniających wymagania pożarowe w tym między innymi §240 ust.4 W. T., z obustronną obróbką obsadzenia w tym: ościeży i i całej ściany na której są drzwi i instalacje poprzez zmycie i zeszkrobanie starej farby, gruntowanie istniejącego podłoża, wykonanie tynków gipsowych cienkowarstwowych gładkich i wyrównujących płaszczyznę z zabezpieczeniem naroży kątownikami aluminiowymi tynkarskimi, gruntowanie tynków gipsowych, malowanie farbą lateksową szorowalno- zmywalną ościeży i pasa., z wyposażeniem i automatyką	szt	
		Obszar segregacji przyjęc 16.		
		2	szt	
				2.000
45 d.8.2	KNR 0-19 1023-12 poz. zastępcza	Montaż drzwi pożarowych dwuskrzydłowych z klamką przeciw paniczną o EI60, przeszklonych z profili aluminiowych, z obustronną obróbką obsadzenia w tym: ościeży i i całej ściany na której są drzwi i instalacje poprzez zmycie i zeszkrobanie starej farby, gruntowanie istniejącego podłoża, wykonanie tynków gipsowych cienkowarstwowych gładkich i wyrównujących płaszczyznę z zabezpieczeniem naroży kątownikami aluminiowymi tynkarskimi, gruntowanie tynków gipsowych, malowanie farbą lateksową szorowalno- zmywalną ościeży i pasa.	szt	
		Obszar segregacji przyjęc 16.		
		1	szt	
				1.000
46 d.8.2	KNR 0-19 1023-12 poz. zastępcza	Montaż nowych bram z napędem elektrycznym spełniających wymagania pożarowe jak dla drzwi rozsuwanych w tym między innymi §240 ust.4 W. T., z obustronną obróbką obsadzenia również sterowanych radiowo bezpośrednio z nadjeżdżającej lub wyjeżdżającej karetki wraz z sygnalizacją świetlną informującą o otwarciu bramy pozwalającym na bezkolizyjny wjazd- wyjazd., z wyposażeniem	szt	
		Wiata W1.		
		2	szt	
				2.000
8.3 Parapety				
47 d.8.3	KNR-W 4-01 0323-04 poz. zastępcza	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratu	szt.	
		Pokój personelu średniego 8.		
		2	szt.	
		Pokój socjalny personelu 9.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		1	szt.	
		Korytarz Poczekalnia 17.		
		1	szt.	
		Pok. personelu 18.		
		1	szt.	
		Gabinet POZ. 21.		
		1	szt.	
		Gabinet badań 19.		
		1	szt.	
		Pokój personelu 22.		
		1	szt.	
		Pokój personelu 23.		
		1	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	szt.	
				10.000
48 d.8.3	materiał poz. zastępcza	Podokienniki z konglomeratu (kamień sztuczny), stylizowanego na wzór i kolor granitu, jasne, o gładkiej powierzchni	szt	
		Pokój personelu średniego 8.		
		2	szt	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		1	szt	
		Korytarz Poczekalnia 17.		
		1	szt	
		Pok. personelu 18.		
		1	szt	
		Gabinet POZ. 21.		
		1	szt	
		Gabinet badań 19.		
		1	szt	
		Pokój personelu 22.		
		1	szt	
		Pokój personelu 23.		
		1	szt	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	szt	
				10.000
9 Instalacje PFU 1.2.6				
49 d.9	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.	
		Pokój kierownika SOR		
		3	szt.	
		Pokój personelu średniego 8.		
		3	szt.	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		2	szt.	
		Korytarz Poczekalnia 17..		
		5	szt.	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		Przedsionek 20.		
		4	szt.	
		Gabinet POZ. 21.		
		2	szt.	
		Gabinet badań 19.		
		2	szt.	
		Pokój personelu 22.		
		2	szt.	
		Pokój personelu 23.		
		2	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		2	szt.	
		Mag 25.		
		2	szt.	
				29.000
50 d.9	KNR-W 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.	
		Pokój kierownika SOR		
		3	kpl.	
		Pokój personelu średniego 8.		
		3	kpl.	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		2	kpl.	
		Korytarz Poczekalnia 17..		
		5	kpl.	
		Przedsionek 20.		
		4	kpl.	
		Gabinet POZ. 21.		
		2	kpl.	
		Gabinet badań 19.		
		2	kpl.	
		Pokój personelu 22.		
		2	kpl.	
		Pokój personelu 23.		
		2	kpl.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		2	kpl.	
		Mag 25.		
		2	kpl.	
				29.000
51 d.9	KNR 5-08 0515-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych w pomieszczeniach przemysłowych z podłączeniem. Oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych. z odbłyśnikiem, przykręcane końcowe oprawa LED	szt.	
		Pokój kierownika SOR		
		3	szt.	
		Pokój personelu średniego 8.		
		3	szt.	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		Pokój socjalny personelu 9.		
		2	szt.	
		Przedsionek 20.		
		4	szt.	
		Gabinet POZ. 21.		
		2	szt.	
		Gabinet badań 19.		
		2	szt.	
		Pokój personelu 22.		
		2	szt.	
		Pokój personelu 23.		
		2	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		2	szt.	
		Mag 25.		
		2	szt.	
				24.000
52 d.9	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych. Rodzaj oprawy - świetlówka o źródle światła do 4x40 W oprawa LED	kpl.	
		Korytarz Poczekalnia 17..		
		5	kpl.	
				5.000
53 d.9	KNR AL-01 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory. Kamera wewnętrzna Montaż i włączenie do sieci teletechnicznej i CCTV kamery sufitowej działającej bezprzewodowo wifi.	szt.	
		Pom. dekontaminacji 13.		
		1	szt.	
				1.000
54 d.9	KNNR-W 9 0309-05 analiza indywidualna	Uporządkowanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej- montaż listem osłonowych naściennych a w razie konieczności jej przebudowa.	m	
		Dyspozytornia 14.		
		15	m	
				15.000
55 d.9	KNR 5-06 1703-05 analiza indywidualna	Dostawa i montaż instalacji domofonowej kabelkowej, dyspozytornia- drzwi hallu.	kpl.	
		Dyspozytornia 14.		
		1	kpl.	
				1.000
56 d.9	KNR 5-06 1707-03	Sprawdzenie działania aparatów telefonicznych. Aparat lub zespół MB	szt	
		Dyspozytornia 14.		
		2	szt	
				2.000
57 d.9	analiza indywidualna	Zmiana położenia otworu wentylacyjnego z kratką went tj demontaż kratki, zaślepienie otworu wentylacyjnego z płyty G-K, wycięcie nowego otwoeu wentylacyjnego, przełożenie istn spiro do nowego otworu, montaż uprzednio zdemontowanej kratki, obróbka obsadzenia i punktu po starym otworze (tynk gipsowy, malowanie)	szt	
		Korytarz 7.		
		1	szt	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				1.000
58 d.9	KNR 4-02 0235-03 poz. zastępcza	Demontaż zlewozmywaka z zakorkowaniem podejść odpływowych	kpl.	
		Pom. dekontaminacji		
		1	kpl.	
				1.000
59 d.9	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	kpl.	
				1.000
60 d.9	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.	
		Pom. dekontaminacji 13.		
		1	szt.	
				1.000
61 d.9	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	szt.	
				1.000
62 d.9	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii prysznicowej z deszczownicą na uchwycie ściennym	szt.	
		Umywalnia kobiet 28.		
		4	szt.	
		Umywalnia kobiet 30.		
		4	szt.	
				8.000
63 d.9	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu podłogowego	szt.	
		Umywalnia kobiet 28.		
		4	szt.	
		Umywalnia kobiet 30.		
		4	szt.	
				8.000
64 d.9	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	
		Pom. dekontaminacji 13.		
		1	szt.	
		Umywalnia kobiet 28.		
		4	szt.	
		Umywalnia kobiet 30.		
		4	szt.	
				9.000
65 d.9	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	
		Pom. dekontaminacji 13.		
		1	szt.	
		Umywalnia kobiet 28.		
		4	szt.	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		Umywalnia kobiet 30.		
		4	szt.	
				9.000
66 d.9	KNNR 5 0410-02 analiza indywidualna	Montaż wentylatorów i przewodów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych z pomieszczenia na zewnątrz włączanych ręcznie poprzez włącznik (w celu możliwości wykonania szybkiego przewietrzenia pomieszczenia)	szt.	
		Pom. dekontaminacji 13.		
		2	szt.	
				2.000
67 d.9	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru drzwiczek instalacyjnych	szt.	
		Korytarz Poczekalnia 17.		
		2	szt.	
				2.000
68 d.9	KNR-W 2-15 0142-03	Montaż stalowych drzwiczek rewizyjnych w istniejącym otworze. Drzwiczki i obudowa stalowe, wraz z zamkiem.	szt.	
		Korytarz Poczekalnia 17.		
		2	szt.	
				2.000
10 Monitoring PFU 1.2.6				
69 d.10	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 7,5 mm2 przewód U/UTP 4x2x0,5mm2 kat 6 Krotność = 100	m	
		0.3	m	
				0.300
70 d.10	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. Przewód kabelkowy o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 przewód U/ UTP 4x2x0,5mm2 kat 6 Krotność = 100	m	
		0.3	m	
				0.300
71 d.10	KNNR 5 0206-04	Przewody kabelkowe układane n.t. Przewód kabelkowy o łącznym przekroju żył do 7,5mm2,układany na podłożu innym niż betonowe przewód U/UTP 4x2x0,5mm2 kat 6	m	
		10	m	
				10.000
72 d.10	KNR-W 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na za- prawie cementowej lub gipsowej. podłoże-cegła - wykonanie ślepych otworów ręcznie Krotność = 100	szt	
		0.02	szt	
				0.020
73 d.10	KNR AT-15 0109-02	Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących o masie do 2 kg szafa wisząca 10U z drobnym osprzętem	kpl.	
		1	kpl.	
				1.000
74 d.10	KNR AT-14 0110-04	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - listwa zasilająca 1U	kpl.	
		1	kpl.	
				1.000
75 d.10	KNR AT-14 0110-02	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych- płyta czołowa z prowadnicami 1U	kpl.	
		2	kpl.	
				2.000
76 d.10	KNR AT-14 0110-03	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych- panel wentylacyjny panel z termostatem do szafy 10U	kpl.	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		1	kpl.	
				1.000
77 d.10	KNR AT-14 0110-07	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych- urządzenie aktywne switch sieciowy 2szt zarządzalny zarządzalny PoE switch GbE 24-portowy zarządzalny	kpl.	
		1	kpl.	
				1.000
78 d.10	KNNR 5 0406-05	Aparaty elektryczne o masie do 30kg UPS sieciowy 1,5kVA	szt.	
		1	szt.	
				1.000
79 d.10	KNR AL-01 0501-02	Próby systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory- analogia	1 szt	
		4	1 szt	
				4.000
80 d.10	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu TVU. Linia transmisji wizji	linia	
		4	linia	
				4.000
81 d.10	Kalkulacja własna	Szkolenie personelu	kpl	
		1	kpl	
				1.0000
11 Winda PFU 1.2.10				
82 d.11	analiza indywidualna	Demontaż istniejącej windy (dźwigu, kabiny, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych), zbędnych nie nadających się do użytku instalacji wraz z utylizacją. Montaż dźwigu windy, kabiny, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w odpowiedniej klasie pożarowej (EI60), montaż instalacji w tym zasilającej i wyłącznika głównego prądu. Obróbka ościeży i i całej ściany na której są drzwi i instalacje windy w tym: zmycie i zeskrobanie starej farby, gruntowanie istniejącego podłoża, wykonanie tynków gipsowych cienkowarstwowych gładkich i wyrównujących płaszczyznę z zabezpieczeniem naroży kątownikami aluminiowymi tynkarskimi, gruntowanie tynków gipsowych, malowanie farbą lateksową szorowalno- zmywalną ościeży i pasa. Wszystkie elemrnty i zakre robót zgodnie z opisem PFU	kpl.	
		Szyb windy 15.		
		1	kpl.	
				1.000
12 Dach PFU 1.2.7.6				
83 d.12	KNR-W 4-01 0545-02 poz. zastępcza	Demontaż istniejącego pokrycia dachu z płyt z tworzywa sztucznego	m2	
		Wiata W1.		
		102	m2	
				102.000
84 d.12	NNRNKB 202 0529-01	(z.IV) Pokrycie dachów blachą ocynkowaną-trapezową kolor stal-grafit	m2	
		102	m2	
				102.000
85 d.12	KNR 4-01 0535-07 poz. zastępcza	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nadającej się do użytku	m2	
		28.50*0.25	m2	
				7.125
86 d.12	KNR-W 2-02 0504-02 poz. zastępcza	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe wraz z papą podkładową Papa termozgrzewalna (2 warstwy), grubości 5,2mm, temperatura mięknienia >90st. giętność w niskiej temp <-20st, w osnowie z włókna poliestrowego, 5,2mm Papa podkładowa termozgrzewalna (1 warstwa), grubości 4mm, zmodyfikowana SBS na osnowie z tkaniny mineralnej	m2	
		15.7*6.4*1.05	m2	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				105.504
87 d.12	KNR-W 2-02 0504-03 poz. zastępcza	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej materiał jak w poz. podstawowej),	m2	
		poz.86*5%	m2	
				5.275
88 d.12	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej z rozbiórki.	m2	
		poz.85	m2	
				7.125
13	Elementy zewnętrzne			
89 d.13	KNR 4-01 1214-02 poz. zastępcza	Ręczne zeszkrobanie rdzy i zanieczyszczeń z elementów stalowych rampy i schodów zewnętrznych	kpl.	
		1	kpl.	
				1.000
90 d.13	KNR 7-12 0201-02 poz. zastępcza	Malowanie pędzlem farbami lub innymi środkami gruntującymi- zabezpieczającymi do gruntowania konstrukcji stalowej	kpl.	
		1	kpl.	
				1.000
91 d.13	KNR 7-12 0209-02 poz. zastępcza	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowej rampy i schodów zewnętrznych	kpl.	
		1	kpl.	
				1.000
92 d.13	KNR 4-01 1214-02 poz. zastępcza	Ręczne zeszkrobanie rdzy i zanieczyszczeń z elementów stalowych barier- balustrad zewnętrznych	kpl.	
		2	kpl.	
				2.000
93 d.13	KNR 7-12 0201-02 poz. zastępcza	Malowanie pędzlem farbami lub innymi środkami gruntującymi- zabezpieczającymi do gruntowania konstrukcji stalowej barier- balustrad zewnętrznych	kpl.	
		2	kpl.	
				2.000
94 d.13	KNR 7-12 0209-02 poz. zastępcza	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowej rampy i schodów zewnętrznych barier- balustrad zewnętrznych	kpl.	
		2	kpl.	
				2.000
14	Wypożyczenie PFU 1.2.8			
95 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Stolik ława	szt.	
		Pokój kierownika SOR 1.		
		1	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	szt.	
				2.000
96 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Stolik ława	szt.	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		1	szt.	
				1.000
97 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Mamut stolik + 2 krzeselka,	szt.	
		Pokój socjalny personelu 11.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		1	szt.	
				1.000
98 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Fotel	szt.	
		Pokój kierownika SOR 1.		
		4	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		2	szt.	
				6.000
99 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Szafa półkowa Regał	szt.	
		Pokój kierownika SOR 1.		
		2	szt.	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		1	szt.	
		Gabinet POZ		
		2	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		2	szt.	
				7.000
100 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Szafa półkowa	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	szt.	
				1.000
101 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Szafa	szt.	
		Pokój personelu 22.		
		1	szt.	
		Pokój personelu 23.		
		1	szt.	
				2.000
102 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Regał półkowy	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		3	szt.	
				3.000
103 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Szafki	szt.	
		Szatnia kobiet 27.		
		50	szt.	
		Umywalnia kobiet 28.		
		50	szt.	
				100.000
104 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Ławki szatniowe, Systemowe, na stelażu stalowym z kątowników, siedzisko z elementów deskowych drewnianych, gładkich, lakierowanych- zakup sparować z zakupem szafek bhp- jako systemu.	szt.	
		Szatnia kobiet 27.		
		25	szt.	
		Umywalnia kobiet 28.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		25	szt.	
				50.000
105 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Wieszak naścienn	szt.	
		Pokój personelu 22.		
		1	szt.	
		Pokój personelu 23.		
		1	szt.	
				2.000
106 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Biurko	szt.	
		Pokój kierownika SOR 1.		
		1	szt.	
		Gabinet POZ 21.		
		1	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	szt.	
				3.000
107 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Fotel biurowy	szt.	
		Pokój kierownika SOR 1.		
		1	szt.	
		Gabinet POZ 21.		
		1	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	szt.	
				3.000
108 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Komoda	szt.	
		Pokój kierownika SOR 1.		
		1	szt.	
		Gabinet POZ 21.		
		1	szt.	
				2.000
109 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Lampka biurkowa-stołowa	szt.	
		Pokój kierownika SOR 1.		
		1	szt.	
		Gabinet POZ 21.		
		1	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	szt.	
				3.000
110 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Kosz na śmieci biurowy	szt.	
		Pokój kierownika SOR 1.		
		1	szt.	
		Pokój socjalny personelu 11.		
		1	szt.	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		Gabinet POZ 21.		
		1	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	szt.	
				4.000
111 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Przylepna taśma matowiąca na szyby okienna (jeden zestaw= całe okno= cztery szyby	kpl	
		Korytarz Poczekalnia 17.		
		1	kpl	
				1.000
112 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Zestaw rolet okiennych z powłoką antyseptyczną (jeden zestaw/kpl.= całe okno= cztery szyby	kpl	
		Gabinet zabiegowy 3.		
		1	kpl	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		1	kpl	
		Gabinet POZ 21.		
		1	kpl	
		Pokój personelu 22.		
		1	kpl	
		Pokój personelu 23.		
		1	kpl	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	kpl	
				6.000
113 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Moskitiera zewnętrzna (jeden zestaw/kpl= całe okno)	kpl	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		1	kpl	
				1.000
114 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Żaluzja pionowa; Szerokości lamel 127mm; Atest higieniczny do stosowania w obiektach służby zdrowia; Materiały polyester, włókno szklane, PCV, aluminium; Sterowanie system ręczne; Montaż sufit	m2	
		Sala resuscytacyjno- zabiegowa 12.		
		3.2*5	m2	
				16.000
115 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Pisuar , dopływ z góry, odpływ poziomy, zawór wciskowy czasowy	szt.	
		WC męski 6.		
		1	szt.	
				1.000
116 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Szafa półkowa, zamykana drzwiami wyposażonymi w zamki, wykonana pod wymiar istniejącej wnęki tj. 73x81x220cm. Szafa płytowa, półki drewno-stal- do uzgodnienia z Zamawiającym, Elementy impregnowane przeciwpożarowo.	szt.	
		Korytarz 7.		
		1	szt.	
				1.000
117 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Szafa półkowa, zamykana drzwiami wyposażonymi w zamki, wykonana pod wymiar istniejącej wnęki tj. 70x188x220cm. Szafa płytowa, półki drewno-stal- do uzgodnienia z Zamawiającym, Elementy impregnowane	szt.	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		przeciwpożarowo.		
		Korytarz 7.		
		1	szt.	
				1.000
118 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Szafka wisząca, przeszklona z półką zamykana na klucz w wykonaniu higienicznym 90x45x30cm, wszystkie elementy zmywalne i nadające się do dezynfekcji.	szt.	
		Sala resuscytacyjno-zabiegowa 12.		
		2	szt.	
				2.000
119 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Kanapa narożna- rogówka L/P,	szt.	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		1	szt.	
				1.000
120 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Kanapa narożna- rogówka L/P, pokrycie zmywalne i nadające się do dezynfekcji.	szt.	
		Pomieszczenie przygotowania lekarzy 11.		
		1	szt.	
				1.000
121 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Komputer przenośny laptop	szt.	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		1	szt.	
				1.000
122 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Telewizora/monitora	szt.	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		1	szt.	
		Pokój socjalny personelu 11.		
		1	szt.	
				2.000
123 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Telewizora/monitora	szt.	
		Korytarz Poczekalnia 17.		
		1	szt.	
				1.000
124 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Uchwyt naścienny pneumatyczne ramie z regulacją wysokości (możliwość regulacji położenia ekranu na dowolnej wysokości), Regulacja w trzech płaszczyznach	szt.	
		Pokój socjalny personelu 9.		
		1	szt.	
		Pokój socjalny personelu 11.		
		1	szt.	
				2.000
125 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Uchwyt naścienny	szt.	
		Korytarz Poczekalnia 17.		
		1	szt.	
				1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
126 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Domofon- Interkom służyć ma do wewnętrznej komunikacji (drzwi- dyżyrka SOR). System bez centrali wykorzystujący technologie VoIP. Oprzewodowanie wykonać przewodem nieekranowanym U/UTP 4x2x0,5mm2 kategorii co najmniej 6	szt.	
		Dyspozytornia 14.		
		1	szt.	
				1.000
127 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Przewijak- Stolik do pielęgnacji noworodka Wymiary całkowite [mm]: 830x660x870 [dł x szer x wys] lub równoważny	szt.	
		Pom. przygotowania lekarzy 11.		
		1	szt.	
				1.000
128 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Parawan medyczny. Parawan jednoskrzydłowy z płytą z tworzywa. Wymiary całkowite [mm]: 1000x1700 lub równoważny	szt.	
		Gabinet POZ 21.		
		1	szt.	
				1.000
129 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż; Stojak półkowy, Stojak wystawowy na katalogi A4	szt.	
		Korytarz Poczekalnia 17.		
		1	szt.	
				1.000
130 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż; Krzeselko ściennie. z mechanizmem samopowrotu	szt.	
		Korytarz Poczekalnia 17.		
		4	szt.	
				4.000
131 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż; Systemowe krzeselka rzędowe (4siedziska w rzędzie), montowane do podłogi	szt.	
		Korytarz Poczekalnia 17.		
		2	szt.	
				2.000
132 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż; Umywalka.	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	szt.	
				1.000
133 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Pojemnik wiszący na ręczniki papierowe	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	szt.	
				1.000
134 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Pojemnik wiszący na mydło w płynie	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	szt.	
				1.000
135 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż Kosz pedałoway na zurzyte ręczniki papierowe	szt.	
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	szt.	
				1.000
136 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż; Bateria umywalkowa.	szt.	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		Pielęgniarka oddziałowa SOR 24.		
		1	szt.	
				1.000
137 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż; Bateria prysznicowa- zestaw prysznicowy,	kpl	
		Umywalka kobiet 28.		
		4	kpl	
		Umywalka kobiet 30.		
		4	kpl	
				8.000
138 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż; Zasłonka z tworzywa na wieszaku rurowym	szt.	
		Umywalka kobiet 28.		
		4	szt.	
		Umywalka kobiet 30.		
		4	szt.	
				8.000
139 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż; Grzejnikowy zawór termostatyczny	szt.	
		1+1+1+1+2	szt.	
				6.000
140 d.14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż; Osłona ochronna grzejnikowa stalowa, malowana.	szt.	
		1	szt.	
				1.000

WYJAŚNIENIE

Abstrakt przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. Dokumenty te opracowano metodą przybliżoną na potrzeby ustalenia wartości zamówienia oraz aplikowania o środki zewnętrzne. Szczegółowo co należy wykonać i dostarczyć opisano w PFU i załącznikach. Realny przedmiar robót można wykonać po wykonaniu prac projektowych opisanych w programie funkcjonalno- użytkowym (PFU). Uwaga ta oznacza iż jeżeli nie ujęto w przedmiarze dostaw, robót budowlanych czy usług a ujęto je w programie funkcjonalno- użytkowym to należy je wykonać tak jak to zostało opisane i w ilościach oznaczonych w PFU, dlatego też przy każdym z działów zapisano nr punktu z PFU. Przedmiar traktować należy jako przybliżony i hipotetyczny.